

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 30/06/25 à 17:54



PANNEAU AXIS S 2.48X1.93M GRIS

Ref: 101842



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Le panneau Axis S de Dirickx permet de réaliser une clôture à petite maille. br>ll est associé à des poteaux métalliques posés à intervalles réguliers. composé de fils soudés avec une plastification haute adhérence, le panneau Axis S est destiné à la délimitation des sites peu sensibles.
LONGUEUR (CM)	248 CM
MATIERE	Acier
TEINTE	Gris 716
COULEUR UNITÉ DE	Gris - Argent Mètre carré
L'UNITÉ	Welle Carre
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE	50
RÉF ACV	
(ANNEE)	
TYPE DE FDES	Estimée
	1000 MM
HAUTEUR (MM) GARANTIE	1900 MM 10 ans
INDICATEUR	19.13 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	10.10 Trg 002 oq., motro oarro oarro arro
RÉCH CLIM KG	19.13
EQUIV CO2 PAR	
UF	

RÉF. FABRICANT 3925937 DIRICKX