



MITIGEURS LAVABO ET DOUCHE BAULOOP + ENSEMBLE NEW TEMPESTA 100

Ref : 101924



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Ensemble comprenant : 1 mitigeur lavabo bec bas, 1 mitigeur douche ou bain/douche, 1 ensemble de douche (barre + flexible + douchette à main chromée).
LONGUEUR (CM)	60 CM
NOMBRE DE JETS	2
MATIÈRE	Laiton
GARANTIE	5 ans
TEINTE	Chromé
COULEUR	Gris - Argent
PLUS PRODUIT	Inner WaterGuide, pour une longévité maximale ShockProof : anneau en silicone
GAMME	Tempesta 100
UNITÉ DE L'UNITÉ	Pièce
FONCTIONNELLE DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de set de douche permettant la distribution d'eau sanitaire conformément aux recommandations du fabricant pour une durée de vie de référence de 20 ans.
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20

INDICATEUR CARBONE	5.15 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.15
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39830
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
NOMBRE DE JETS DOUCHETTE	2
RÉF. FABRICANT	27598001
MARQUE	GROHE
DIAMÈTRE (MM)	28 MM
DIAMÈTRE	28 MM
CARTOUCHE CÉRAMIQUE	
POIDS (KG)	1.415 KG
MATIÈRE	Laiton
TEINTE	Chromé
COULEUR	Gris - Argent
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
DÉBIT EN L/HEURE	5 l/mn
M3/HEURE L/MN	
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de robinet mitigeur ou mélangeur permettant la distribution d'eau sanitaire avec réglage de la température et du débit utilisé conformément aux recommandations du fabricant pour une durée de vie de référence de 20 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
GARANTIE	5 ans
INDICATEUR CARBONE	7.46 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	7.46
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39827
RÉF. FABRICANT	23340000
MARQUE	GROHE
DIAMÈTRE (MM)	28 MM
DIAMÈTRE	28 MM
CARTOUCHE CÉRAMIQUE	
POIDS (KG)	1.26 KG
MATIÈRE	Laiton
TEINTE	Chromé
COULEUR	Gris - Argent
GARANTIE	5 ans
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
DÉBIT EN L/HEURE	5 l/mn
M3/HEURE L/MN	
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de robinet mitigeur ou mélangeur permettant la distribution d'eau sanitaire avec réglage de la température et du débit utilisé conformément aux recommandations du fabricant pour une

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	_____	durée de vie de référence de 20 ans. 20
TYPE DE FDES OU PEP	_____	Individuelle
INDICATEUR CARBONE	_____	7.46 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	_____	7.46
URL FDES OU PEP	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39827
RÉF. FABRICANT	_____	23335000
MARQUE	_____	GROHE