



PLACO X-RAY PROTECTION 60/240 - SANS PLOMB

Ref : 108082



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|---|
| DESCRIPTION | Placo® X-Ray Protection (XRoc®) est une plaque à bords amincis et haute dureté développée spécifiquement pour assurer la protection des personnes contre les rayons X. Et les plus produits suivants svp : - Elle est garantie 100% sans plomb et 100% recyclable. - Le coeur de plaque, de couleur jaune, spécialement formulé à base de plâtre et de sulfate de baryum, lui confère ses propriétés uniques de radioprotection. |
| DIMENSIONS | 240 x 60 cm |
| EPAISSEUR (MM) | 13 MM |
| CLASSE DE FEU | A2 s1 d0 |
| POIDS (KG) | 25.92 KG |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | 50 |
| TYPE DE FDES OU PEP | Individuelle |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | Mètre carré |
| LARGEUR (CM) | 60 CM |

| | |
|-----------------------|---|
| LONGUEUR (CM) | 240 CM |
| DESCRIPTIF | 1 m ² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous |
| UNITÉ | forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition, sur la |
| FONCTIONNELLE | base d'une durée de vie de référence de 50 ans. |
| INDICATEUR | 6.49 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| CARBONE | |
| RÉCH CLIM KG | 6.49 |
| EQUIV CO2 PAR | |
| UF | |
| URL FDES OU | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=47391 |
| PEP | |
| HAUTEUR (MM) | 13 MM |
| PLUS PRODUIT | - Garantie 100 % sans plomb - 100 % recyclable - Découpe facile au cutter |
| RÉF. FABRICANT | P05012400 |
| MARQUE | PLACO |