

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 13/12/25 à 07:19

elm.leblanc CHAUFFE BAIN GAZ VENTOUZE ONDEA HYDROSMART BAS NOX LC12 4 HFP B

Ref: 112977



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Avec la nouvelle gamme ondéa hydrosmart bas nox elm.leblanc lance une solution de production d'eau chaude idéale pour réduire les émissions polluantes et optimiser les dépenses énergétiques de la maison.
br>
Vune technologie innovante
br>Notre technologie unique permet de réduire les émissions de CO2 et de NOx grâce au bruleur "double flamme". La baisse de température de combustion est assurée par la flamme à mélange faible qui refroidit la flamme à mélange riche, tout en conservant le confort ECS. Composée de trois modèles, la gamme réduit les émissions de NOx jusqu'à 26 mg/kWh, soit deux fois moins que les exigences imposées par l'ErP.

Le « + » écologique
Ondéa hydrosmart bas nox est raccordable a une installation solaire pour une optimisation des dépenses énergétique de l'habitat.
>Design ergonomique
br>La nouvelle interface de régulation digitale permet de contrôler l'appareil d'un simple toucher. La forme circulaire de l'écran de commandes et le rétro-éclairage LED confèrent un design moderne et élégant, le chauffe-bain s'intègre dans le décor de la pièce.
br>-kbr>Installation simplifiée
chaque détail est pensé pour simplifier le remplacement : les connexions hydrauliques et les conduits d'évacuation de fumées restent identiques .
br>Des kits de changement de gaz rendent compatibles une installation au gaz naturel et propane sur l'ensemble des modèles ondéa hydrosmart bas nox.

Un design moderne et élégant, à la pointe de la

technologie
br>Les nouveaux chauffe-bains Ondéa hydrosmart bas nox sont équipés d'une interface de régulation digitale qui permet de contrôler le confort du bout des doigts. **PUISSANCE EN KW** GAMME TYPE DE SORTIE Ondéa HYDROSMART BAS NOx Horizontale/Verticale **CLASSE ERP** Α (MODE ECS) PROFIL DÉ Μ **SOUTIRAGE** COULEUR DURÉE VIE DE RÉF ACV Blanc 15 (ANNÉE) INDICATEUR 108.38 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans **CARBONE RÉCH CLIM KG** 108.38 **EQUIV CO2 PAR TYPE DE FDES** Estimée **OU PEP** UNITÉ DE Pièce

TONITE DE L'UNITÉ

FONCTIONNELLE

COMBUSTIBLE Butane - Propane

CLASSE ERP A

(CHAUFFAGE,

LAMPE)
DÉBIT EN — 12 l/mn
L/HEURE
M3/HEURE L/MN

GARANTIE — 1 an 7736505032 ELM LEBLANC