



WEBER.COL PLUS BLANC 25KG

Ref : 113451



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le mortier-colle webercol plus s'utilise pour la pose de carreaux ou de pierre naturelle sur sol ou mur intérieur. Particulièrement adapté à la rénovation, il se pose également sur sol extérieur, ou bien dans une piscine privative ou collective. Il est composé de ciment, de sables siliceux, de charges calcaires et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	————	25 KG
CONSUMMATION	————	3,5 à 7 kg/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	————	12 MOIS
CLASSEMENT COV	————	A+
GAMME	————	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	————	Mortier
ZONE D'UTILISATION	————	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	————	Dallage
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	————	Pièce humide
COULEUR	————	Blanc
TEINTE	————	Blanc
CONDITIONNEMENT	————	Sac de 25 kg

DU PRODUIT	————	
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Coller des éléments de carrelage et réaliser la liaison entre ces derniers sur une surface de paroi de 1 m ² en assurant les performances décrites dans les normes NF EN 12004 et NF EN 13888 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
TYPE DE FDES OU PEP	————	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
GARANTIE	————	2 ans
INDICATEUR CARBONE	————	2.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	2.63
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41779
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	————	24 HEURE
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101115
MARQUE	————	WEBER