

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 07/06/25 à 20:06

weber WEBERSEAL TILE GR PERLE CART 300ML



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Mastic silicone neutre de jointoiement. Insensible aux moisissures. Adapté pour supports bétons, bois, sanitaires. Élasticité permanente. Consommation de 12 ml/cartouche.
CONTENANCE	 0.3 litre
CONSOMMATION	 12 ml/cartouche
DURÉE DE	12 MOIS
CONSERVATION	
FONCTION DU	 Jointoyer
PRODUIT	
TEINTE	Gris perle
COULEUR	Gris - Argent
CONDITIONNEMENT	Cartouche de 300 ml
DU PRODUIT	
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de
FONCTIONNELLE	jointoiement conforme à la norme EN ISO 11600 pour une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	30
ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR	6.11 Kg CO2 ég./Mètre sur 30 ans
CARBONE	0.11 Try OOZ eq./Metre sur so ans
,	
RÉCH CLIM KG	 6.11
EQUIV CO2 PAR UF	

URL FDES OU PEP TYPE DE FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31855 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre
DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE	SGH07 - Irritant 10004572 WEBER