

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 31/08/25 à 07:59



Ref: 118083



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Bouches réglables : réglage du débit par vissage et dévissage de l'obturateur central.
DIAMÈTRE (MM) UTILISATION DESCRIPTIF UNITÉ	80 MM VMC simple et double Flux Assurer le transfert d'air en vue de la ventilation d'un bâtiment, avec une bouche d'extraction pour une durée de vie de référence de 17
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 ans 17
INDICATEUR CARBONE	 19.7 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	19.7
URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35436
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE DÉBIT EN L/HEURE	 15 m³/h

M3/HEURE L/MN
RÉF. FABRICANT 911856

MARQUE EOLIANCE