## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 17/07/25 à 02:00

## **AERATEUR SILENCE SILEO 125 H**

Ref: 124533



## Caractéristiques techniques

CONSOMMATION PLUS PRODUIT NIVEAU SONORE COULEUR PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	<ul> <li>17 W</li> <li>Hygrostat réglable de 50% à 90% + timer réglable de 2 à 30 mn .</li> <li>32 DBA</li> <li>Blanc</li> <li>Cuisine</li> </ul>
PIECE /OUVRAGE DE DESTINATION	——— Salle d'eau
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35436
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer le transfert d'air en vue de la ventilation d'un bâtiment, avec une bouche d'extraction pour une durée de vie de référence de 17
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	ans ——— 17
INDICATEUŔ CARBONE	——— 19.7 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	19.7
TYPE DE FDES OU PEP	—— Défaut

UNITÉ DĘ	Pièce
L'UNITE	
FONCTIONNELLE	
DÉBIT EN —	—— 187 m³/h
L/HEURE	
M3/HEURE L/MN	
RÉF. FABRICANT —	—— 911698
MARQUE -	EOLIANCE