100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 03/11/25 à 09:00

MANCHON A SOUDER MALE 243 3 4 16 2 PIECES

Ref: 14983



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Les raccords cuivre peuvent être utilisés pour les installations d'eau potable, d'eau de chauffage et d'eau glacée. convient parfaitement aux applications industrielles. cords sont titulaires du droit d'usage de la marque NF applicable aux raccords cuivre à braser par capillarité (règles NF088) br>lls sont réputés satisfaire aux exigences de la spécification ATG B.524.
DIAMÈTRE (MM)	16 MM
MATIERE	 Laiton
DIAMÈTRE (")	3/4
COULEUR TEINTE	Jaune - Doré Brut
CONTENU DU	2
SACHET/BOITE	
TYPE DE FDES	 Estimée
OU PEP	
UNITÉ DĘ	Pièce
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
TYPE DE	à visser
POSE/FIXATION	
TYPE DE	 à souder
POSE/FIXATION	
POIDS (KG)	0.09 KG
TYPE DE	Mâle
RACCORD	

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
(VIAIAEE)	
INDICATEUR	——— 0.3 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	0.3
EQUIV CO2 PAR	
UF	
,	1000500
RÉF. FABRICANT	1822509
MARQUE	—— ALTECH