

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 22/09/25 à 22:07

PLOT REGLABLE ESSENTIEL H. 50/80 MM

Ref: 150892



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le plot Essentiel de Jouplast est un support réglable, destiné à la réalisation d'une terrasse en bois naturel ou en composite, à usage piéton. Une languette sur la tête de plot permet le vissage de la lambourde.
DIM.	h. 50 à 80 mm
SPÉCIFIQUES D'UN ÉLÉMENT	
HAUTEUR (MM)	80 MM
LARGEUR (MM)	198 MM
LONGUEUR (MM)	198 MM
LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM) POIDS (KG)	0.256 KG
REGLAGE	Hauteur de 50 à 80 mm Noir vert
COLLEUR	Multicolore
COULEUR MATIÈRE	Polypropylène recyclé
PLUS PRODUIT	- Installation simple et rapide br>- Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels br>- Conforme au DTU 51.4 br>- Résiste aux UV et au gel br>- Laisse circuler l'air et permet le passage de câbles et canalisations<
DESCRIPTIF	 Soutenir 1 m ² de dallage, de caillebotis ou de lambourdes pour
UNITÉ FONCTIONNELLE	terrasse installé selon les normes NF DTU 43.1 et NF DTU 51.4 sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 50

INDICATEUR CARBONE	3.66 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 3.66
URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38260
TYPE DE FDES OU PEP	 Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE RÉF. FABRICANT MARQUE	4850596 JOUPLAST