

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 18/07/25 à 12:36

## POTEAU TE L. 1.75 M VERT



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION LONGUEUR (M) NOMBRE DE	Poteau Té de Dirickx pour le maintien des clôtures en rouleau. 1.75 M 6
PERÇAGE MATIÈRE POIDS (KG) COULEUR	Acier plastifié 2.31 KG Vert
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	Vert 6005 50
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
LARGEUR (MM)	30 MM
GARANTIÉ	10 ans
PLUS PRODUIT	- Disponible en 2 coloris en fonction des longueurs : vert et gris Pose facilitée : poteau percé (ø 9 mm) pour le passage des fils de tension & jambe de force associée pour les départs, angles et reprises 
INDICATEUR CARBONE	8.98 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans

RÉCH CLIM KG
EQUIV CO2 PAR
UF
RÉF. FABRICANT
MARQUE

8.98
1325524
DIRICKX