sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

ROBINET ARROSAGE 3 4 NEZ 3 4

Ref : 27722

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Utilisation : réseau de distribution d'eau. Poignée plate en acier. Diamètre de sortie : 3/4". Température : 0°C à +60°C. Écartement : 117,5 mm. Diamètre de la tétine : Ø 19 mm. Raccordement mâle BSP cannelé. Corps en laiton brossé. Sphère en laiton chromé. Presse étoupe PTFE. Sans brise jet.
DIAMÈTRE (")	3/4 nez 3/4
MATIÈRE	Laiton
TEINTE	Rouge
COULEUR	Rouge
GARANTIE	2 ans
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Commander l'écoulement d'eau en dehors des canalisations, à l'aide d'un robinet de puisage en laiton, sur une durée de vie de référence de 25 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	25
INDICATEUR CARBONE	3.76 Kg CO2 éq./Pièce sur 25 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.76
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31924

TYPE DE FDES OU PEP		Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Pièce
TYPE DE RACCORD		Mâle
RÉF. FABRICANT		682055
MARQUE		SFERACO