

LIAISON FRIGORIFIQUE ISOLEE DOUBLE M1 1/4 ET 3/8 POUCES COURONNE DE 20

Ref : 35599



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Epaisseur isolant 35599 et 35600 : 8 mm. Epaisseur isolant 35601 : 10 mm. Gaine classée au feu M1 pour établissement recevant du public.
TEINTE	Cuivre
COULEUR	Orange - Cuivré
DESRIPTIF	Assurer la fonction de transport de fluide frigorigène dans une installation sur 1 mètre, grâce à une liaison en cuivre isolée pendant une durée de vie de 30 ans
UNITÉ	1/4 - 3/8
FONCTIONNELLE	
DIAMETRES DES RACCORDS	1/4 - 3/8
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE PLUS PRODUIT	1.81 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
MATIÈRE	Conception robuste Déperdition thermique réduite Condensation limitée Haute tenue aux intempéries
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	Cuivre 1.81
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32394

TYPE DE FDES OU PEP		Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre
DIAMÈTRE (")	————	1/4 - 3/8
POIDS (KG)	————	7.04 KG
LONGUEUR (M)	————	20 M
RÉF. FABRICANT	————	1540495
MARQUE	————	TALOS