

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 09/05/25 à 17:01

LAQUE REFECTOSOIE ALKYDE SATINEE BLANC POT DE 1 LITRE

Ref: 36020



Caractéristiques techniques

| DESCRIPTION | Peinture alkyde satinée polyvalente haute performance. Excellent tendu. Excellente opacité et garnissant. Finition très soignée. Application menuiseries. Lessivable. Sèche même en conditions climatiques extrêmes. |
|----------------------|--|
| RENDEMENT | 14 à 16 m²/L |
| MASSE | 1.44 KM3 |
| VOLUMIQUE | |
| (KG/M3) PHASE | Solvant |
| PEINTURE | Solvant |
| TEMPS DE | 24 HEURE |
| SÉCHAGE AV | |
| FINITION | Fold Colors |
| PIÈCE /OUVRAGE DE | Extérieur |
| DESTINATION | |
| PIÈCE | Intérieur |
| /OUVRAGE DE | |
| DESTINATION | |
| OUTIL | Brosse/rouleau |
| D'APPLICATION | |
| OUTIL | Pistolet |

| D'APPLICATION SUPPORT D'APPLICATION | Bois |
|---|---------------------|
| SUPPORT D'APPLICATION | Métal |
| TEINTE | Blanc |
| COULEUR | Blanc |
| CONTENANCĘ | 1 litre |
| DANGEROSIŢĖ | SGH02 - Inflammable |
| REF. | 00291825 |
| FABRICANT | |
| MARQUE | GAUTHIER |