

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 30/06/25 à 16:03

TRAPPE CADRE METALLIQUE PATE

30X30

Ref: 40036



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La trappe de visite TCMP de Sanitrap permet d'accéder à la tuyauterie située sous la baignoire. Invisible, elle se fixe sur l'habillage de la baignoire en polystyrène expansé, extrudé ou en plaque de plâtre. br>Elle s'ouvre facilement avec une simple pression du doigt. L'ouvrant n'empiète pas sur le volume intérieur de la gaine, la cornière de l'ouvrant étant repliée à l'intérieur. Nombre de carreaux à coller : 4 en 15x15 cm.
DIMENSIONS	 30 x 30 cm
MATIERE MODELE	Métal
URL FDES OU	Trappe de visite https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31974
PEP	mapo.//www.babe inico.ii/inico v i/alog/obrioditation.intini.id=0.107 1
DESCRIPTIF	 Assurer la fonction de 1 m² d'ouverture et de fermeture dans une
UNITE	paroi pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE	30
RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	 114 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	114

TYPE DE FDES
OU PEP

UNITÉ DE
L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
MARQUE

Défaut

Mètre carré
SANITRAP