ALKERN

BLOC ALLEGE CE NF 500X200X200 MM

Ref : 4207

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le bloc de béton plein d'Alkern est un parpaing destiné à la réalisation de mur de soubassement et mur de séparation acoustique. Fabriqué à partir de granulats courants, il est à maçonner et à enduire.
NOMBRE PAR PALETTE	50
LONGUEUR (MM)	500 MM
LARGEUR (MM)	200 MM
HAUTEUR (MM)	200 MM
MATIÈRE	Béton
NORME	NF
CLASSE RÉSISTANCE COMPRESSION	B80
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29320
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE	
POIDS (KG)	31.5 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de mur porteur (structure et clos) sur 1 m² de paroi, tout en assurant une isolation acoustique (Rw(C Ctr) de 61(-2 -7) dB) et une isolation thermique (Résistance thermique de 0,12 m2.K/W additive à celle d'un doublage) sur une durée
INDICATEUR CARBONE	22.9 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	22.9
RÉF. FABRICANT	1213809
MARQUE	ALKERN