

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 16/07/25 à 10:57



BLOC LINTEAU CE NF 500X150X200 MM

Ref: 4212



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Le bloc de chaînage horizontal d'Alkern permet de ceinturer les étages d'une construction au niveau du plancher. Fabriqué en béton de granulats courants, il est à maçonner et à enduire. br>ll s'utilise pour la réalisation de façade, de mur porteur ou de soubassement.
NOMBRE PAR PALETTE	84
LONGUEUR (MM) LARGEUR (MM)	500 MM 150 MM
HAUTEUR (MM) MATIÈRE	200 MM Béton
NORME TEINTE	CE NF Gris
COULEUR DURÉE VIE DE	Gris - Argent
RÉF ACV	100
(ANNEE) INDICATEUR	14.36 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	 14.36
UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE	Mètre carré

L'UNITÉ FONCTIONNELLE MARQUE ALKERN