

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 14:42

## BASTAING 50X150 EN 6M

Ref: 48361



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION SECTION LONGUEUR (M) ESSENCE DES BOIS	En sapin de pays traité classe 2. 50 x 150 mm 6 M Epicéa
URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30453
CHOIX DE BOIS DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	2 = Noueux 100
INDICATEUR CARBONE	 117.74 Kg CO2 éq./Mètre cube sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	117.74
TYPE DE FDES OU PEP	 Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre cube
FONCTIONNELLE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	 Constituer 1 m3 d'un élément d'ossature en bois dans le bâtiment sur la durée de vie de référence de 100 ans Les résultats de la présente FDES étant proportionnels au volume de bois, il est possible pour

RÉF. FABRICANT BAST 50X150 6M

MARQUE SIAT