100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 25/08/25 à 03:56

COUTEAU ENDUITS PARFAIT LISSE 60CM

Ref: 50249



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Lame souple inox trempé 0.3 mm - Bords br>arrondis progressifs anti-trace br>- Protection de la lame clipsable haute qualité - br>Réutilisable
MODÈLE	 60 cm
APPLICATION	Pour le lissage des enduits projetés, la finition et le ratissage des bandes et plaques de plâtre.
PLUS PRODUIT	 Lame en inox trempé
UTILISATION	Pour le lissage des enduits projetés, la finition et le ratissage des bandes et plaques de plâtre.
DURÉE VIE DE RÉF ACV	 5
(ANNÉE) TYPE DE FDES	Estimée
OU PEP	LSUITIGE
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE	
INDICATEUR CARBONE	6.66 Kg CO2 éq./Pièce sur 5 ans
RÉCH CLIM KG	 6.66
EQUIV CO2 PAR UF	
RÉF. FABRICANT	 541060
MARQUE	L'OUTIL PARFAIT