

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 09/07/25 à 16:09



P. FEN. PVC 2 VTX H.215 X L.100

Ref: 52797



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Fournie avec pièces d'appui, pattes de scellement et poignée. Uw 1,4 W/(m².K), Sw 0.47. Pose en applique.
MATIÈRE	 PVC
URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment, fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE	 double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans 30
RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	127.94
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE DIMENSIONS HORS TOUT EN MM	2175 x 1060

DIMENSION 2150 x 1000 MM
TABLEAU

RÉF. FABRICANT 61654
MARQUE NEOBAIE