

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 15/10/25 à 23:26

PIACO MORTIER ADHESIF MAP 25KG

Ref: 56309



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier adhésif MAP Formule + de Placo est destiné au collage de plaques de plâtre et de complexes isolants. br>ll convient également pour les travaux de scellement et de rebouchage. br>Le mortier adhésif MAP Formule + se compose de poudre à base de plâtre, de résine et de divers adjuvants.
CONSOMMATION	2 à 3 kg / m ²
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31712
PLUS PRODUIT	Prise rapide.
TEINTE	Blanc
COULEUR AGIR	Blanc Oui
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer une fonction de collage pour 1 m² de plaques de plâtre et
FONCTIONNELLE	tout type de doublage (plaques de plâtre et isolant), pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	1.12 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG	1.10
EQUIV CO2 PAR UF	1.12
TYPE DE FDES OU	Défaut
PEP	Delaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre carré

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
MATIÈRE POIDS (KG) TEMPS DE PRISE	——— Plâtre ——— 25 KG ——— 120
(EN MIN) RÉF. FABRICANT MARQUE	A88900063 PLACO