

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/09/25 à 22:53

JELDWEN BP ALVEOLAIRE PREPEINT A CLE RECOUVREMENT H88 56 204X93 G

Ref: 56673



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION —	Épaisseur 40 mm à rive droite. Emballage individuel. Avec huisserie résineux prépeinte PERF+ et serrure à clé. 3 paumelles. Serrure axe à 50.
DIMENSIONS SENS	H 204 x L 93 cm à clé Gauche
D'OUVERTURE URL FDES OU — PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29142
DESCRIPTIF UNITÉ	Fermer une ouverture permanente dans une paroi intérieure de logement collectif ou individuel, et éventuellement une isolation
DURÉE VIE DE —	thermique d'au moins 2 W/m2.K tout en permettant le passage de personnes pour une durée de vie de 30 ans. 30
RÉF ACV (ANNÉE) INDICATEUR —	—— 11.44 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	11.44
UF TYPE DE FDES —	—— Collective
OU PEP	

UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
SECTION DE	86 x 54 mm
L'HUISSERIE	0000 v 000
DIMENSIONS ————————————————————————————————————	2082 x 993
MM	
FINITION DE LA	Prépeinte
PORTE RÉF. FABRICANT ———	56673
MARQUE —	JELD-WEN