

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 21/08/25 à 21:44

## DECAPANT CHANTIER DETERDEK FILA 5L

Ref: 58202



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le décapant acide Deterdek de Fila est utilisé pour supprimer les résidus et les salissures après la pose d'un revêtement de sol ou de mur intérieur ou extérieur. dr>ll convient pour les revêtements suivants : grès cérame, terre cuite, grès étiré, céramique émaillée, pierre résistante aux acides. des. des revêtements de la terre cuite, ainsi que les dépôts calcaires des revêtements de sols de douches et de sanitaires. Il est aussi efficace contre les taches de rouille.
GAMME	 Deterdek
PIÈCE	Intérieur;Extérieur;Salon;Chambre;Cuisine;Salle de bains
OUVRAGE DE DESTINATION	interieur, Exterieur, Galori, Griambre, Guisine, Galie de Dairis
UTILISATION	Sol intérieur br>Mur intérieur
COULEUR	
TEINTE	Brun clair
CONTENANCĘ	
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF.	60400005OFT
FABRICANT	00.000000.
MARQUE	FILA INDUSTRIE