

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 08/11/25 à 01:38

PARQUET ORFEO CLIC CHENE TRADITION SATINE 11MM 1.67M2

Ref: 58527



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION Le parquet contrecollé en chêne Orfeo 139 Clic de Panaget est constitué d'une lame de bois noble (épaisseur d'au moins 2,5 mm) collée sur un panneau de bois contreplaqué ou de fibre. Décliné en 5 teintes, il trouve sa place dans toutes les pièces non humides de l'habitat résidentiel.
br>Le parquet contrecollé Orfeo 139 Clic est compatible avec un sol chauffant et rafraîchissant basse température. Classique STYLE **TYPE DE BORDS** Multi frisses bords droits **DIMENSIONS** 11 x 1500 x 139 mm Sol chauffant à basse température COMPATIBILITÉ **CLASSE D'USAGE** 23 **DOMESTIQUE GAMME** Orféo **ESSENCE DES BOIS** Chêne TYPE DE Collage en plein POSE/FIXATION **TEINTE** Chêne Verni Satiné **COULEUR** Brun - Marron CONDITIONNEMENT 1,67 m²/botte **DU PRODUIT** LARGEUR (MM) 139 MM

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer le revêtement intérieur d'un mètre carré de sol par un parquet contrecollé sur la durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 50
INDICATEUŔ	 8.61 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG	8.61
EQUIV CO2 PAR UF URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30458
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre carré
MATIÈRE	 Bois contrecollé
LONGUEUR (MM) POIDS (KG)	1500 MM 14.863 KG
EPAISSEUR (MM) RÉF. FABRICANT	11 MM 1006919
MARQUE	 PANAGET