HIRSCH Isolation PSE CELLOMUR 140MM1200X600 2 16M2

Ref : 58654

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau Cellomur 140 de Hirsh est un isolant de 140 mm d'épaisseur en polystyrène expansé blanc rigide et plan, à bord droit. Il s'utilise pour l'Isolation Thermique des murs par l'Extérieur (ITE) sous enduit mince ou mixte. Se pose en neuf comme en rénovation et pour tous types de bâtiments.
DIMENSIONS	1200 x 600 mm
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	3.7
EPAISSEUR (MM)	140 MM
MATIÈRE	PSE Polystyrène expansé
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://fdes.hirschisolation.fr
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Isolant en polystyrène expansé (PSE) réalisant des fonctions d'isolation thermique pour un m2 de surface en assurant une résistance thermique, hors système de fixation.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	6.78 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	6.78

TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	0.27 W/M2K
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Panneau de 0.72
RÉF. FABRICANT	1CU90514012000600
MARQUE	HIRSCH FRANCE