

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/11/25 à 09:45

An Orbia business. CULOTTE PVC NF MALE-FEMELLE 90 D80 MM GRIS

Ref: 6230



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Culotte PVC evacuation bâtimentMF 87°30 DN80
br>Certifié NF-E et NF-Me, fabrication française, simple à poser, assemblage par collage
br>Une offre complète : Avec la gamme PVC à coller Wavin, vous bénéficiez d'un choix complet de tubes et raccords 100% compatibles, dans toutes les dimensions standards du marché, du 32 au 315mm. Ce système comprend une large gamme d'accessoires spéciaux : selles de branchements, raccords flexibles, etc.

cbr>Qualité certifiée : Les produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l'objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.

br>

cl'offre PVC à coller Wavin comprend aussi tous les accessoires sanitaires indispensables pour vos réseaux d'évacuation (siphons pour machine à laver, pipes WC...) et plusieurs produits malins : siphons plats à faible encombrement, aérateurs à membrane...
 sien dépolir les zones à coller. dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails. 80 MM

DIAMÈTRE (MM) MATIÈRE

PVC-U

DIAMÈTRE	80 MM
EXTÉRIEUR	
NORME	NF
COULEUR	Gris - Argent
, TEINȚE	 Gris
DURÉE VIE DE RÉF	 100
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	 0.68 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
, CARBONE	
RECH CLIM KG	0.68
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Estimée
PEP	• • • •
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre
FONCTIONNELLE	50
CONDITIONNEMENT	Pièce
DU PRODUIT	., -
MODELE	pièce en T
ANGLE DE LA	90 DEGRES
FORME EN DEGRES	
CONTENU DU	1
SACHET/BOITE	Mâla Famalla
TYPE DE RACCORD	Mâle - Femelle
REF. FABRICANT	3026009
MARQUE	WAVIN