IBR REV KRAFT 2 6X1 2M EP300MM

Ref : 62396

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La laine de verre IBR revêtu kraft d'Isover est destinée à l'isolation thermo-acoustique des combles perdus entre solives et sur plancher. Elle permet également d'isoler le plafond sous plancher bois ou béton. Elle est revêtue d'une surface en papier kraft quadrillée qui facilite sa manipulation et son installation.
DIMENSIONS	2,6 x 1,2 m
EPAISSEUR (MM)	300 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	7.5
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.04
LONGUEUR (M)	2.6 M
LARGEUR (M)	1.2 M
CERTIFICATION	ACERMI n°02/018/052
À RETENIR	R = 6 m².K/W. Douce au toucher
MATIÈRE	Laine de verre
AGIR	Oui
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 7,5 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation par l'intérieur des combles perdus et des plafonds, sur la base d'une durée de vie de réf
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	3,12 m²
INDICATEUR CARBONE	4.51 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.51
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42718
RÉF. FABRICANT	84913
MARQUE	ISOVER