

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 21/08/25 à 21:41

wavin SELLE DE RACCORDEMENT PVC NF D100/110X50MM

Ref: 6248



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Selle de branchement PVC evacuation bâtiment DN100-110 x DN50
br>Certifié NF-E et NF-Me, fabrication française, simple à poser, assemblage par collage

volume offre complète : Avec la gamme PVC à coller Wavin, vous bénéficiez d'un choix complet de tubes et raccords 100% compatibles, dans toutes les dimensions standards du marché, du 32 au 315mm. Ce système comprend une large gamme d'accessoires spéciaux : selles de branchements, raccords flexibles, etc.
br>Qualité certifiée : Les produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l'objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.

Me.

des riaditations de norme NF-Me.

Me.

des riaditations de norme NF-Me.

Me.

des riaditations de norme NF-Me.

de nor membrane...
 Bien dépolir les zones à coller, dégraisser à l'aide d'un chiffon propre, encoller en position (ne pas faire tourner tubes et raccords lors de la prise de la colle), se référer à l'emballage de la colle pour le temps de séchage. Consultez notre vidéo de mise en oeuvre pour plus de détails. Gris - Argent

COULEUR **DURÉE VIE DE**

100

RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR ————————————————————————————————————	0.23 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.23
TYPE DE FDES ————————————————————————————————————	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre
FONCTIONNELLE	maâla à colleu
TYPE DE RACCORD	mâle, à coller
TEINTE ——— Matière ———	gris plastique
POIDS (KG) DIMENSIONS RÉF. FABRICANT MARQUE	0.083 KG Diamètre 100/110 x 50 mm 3025993 WAVIN