




PLAQUE POWER H2O 2 6 1 2M 12 5 MM SC

Ref : 63927



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque fermacell Powerpanel H2O se pose en cloisons et plafonds de locaux humides fortement sollicités. Elle est ainsi particulièrement adaptée en salle de bain privative ou collective, sauna ou piscine collective. Elle convient également en locaux industriels humides (brasserie, cuisine collective). En extérieur, elle peut être posée en plafond et façade ventilée. Powerpanel H2O est un support résistant à l'humidité pour les carrelages, les pierres naturelles ou d'autres revêtements. Elle est de type plaque sandwich à base de ciment, armée sur les 2 faces d'un treillis de fibres de verre résistant aux alcalis.
DIMENSIONS	260 x 120 cm
EPAISSEUR (MM)	12.5 MM
MODÈLE	H2O
COMPATIBILITÉ	Oui
PIÈCE HUMIDE	
UTILISATION	Support résistant à l'humidité pour les carrelages, les pierres naturelles ou d'autres revêtements.
CLASSE DE FEU	A1
CLASSEMENT	A+
COV	
TYPE DE BORDS	Bords droits
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27469
PEP	
MATIÈRE	Ciment

