



TRAPPE DE VISITE ETANCHE A L AIR 300X300MM

Ref : 66556



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La Trappe étanche air de Placo est une trappe de visite destinée aux plafonds et aux cloisons. Elle contribue à l'amélioration de l'étanchéité à l'air (classe 4 suivant normes EN1026: 2000-09 et EN12207: 2000-06). Convient aux plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.
DIMENSIONS	300 x 300 mm
DIMENSION EXTERIEURE (MM)	344 x 344 MM
LARGEUR (MM)	300 MM
AVANTAGES	Sécurité renforcée par un câble de sécurité limitant l'ouverture brusque
PRODUIT	Acier
MATIERE	Oui
COMPATIBILITE	Oui
PIECE HUMIDE	Oui
LONGUEUR (MM)	300 MM
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31886
TEINTE	Vert
COULEUR	Vert
DESCRIPTIF UNITÉ	Permettre l'accès aux installations techniques dans les doublages et les plafonds suspendus ainsi que les visites d'inspection et les

FONCTIONNELLE		travaux d'entretien dans le plénum
DURÉE VIE DE	——	50
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	——	94.41 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	——	94.41
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	——	Défaut
OU PEP		
UNITÉ DE	——	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
PLUS PRODUIT	——	Ouverture et fermeture par simple pression. Résistance à l'air 600 Pa
RÉF. FABRICANT	——	T119405
MARQUE	——	PLACO