

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/05/24 à 14:54

Nexans EASY FIL 3G 1 5 COURONNE 200M

Ref: 67203



Caractéristiques techniques

| DESCRIPTION | 3 fils préassemblés grâce à un liant pelable : EASYFIL. NF C 32-201. Tension nominale 450/750 V. Gain de place : 1 couronne au lieu de 3. |
|-------------------------------|--|
| CONDITIONNEMENT NORME | 200 ml NF |
| GAIN DE TEMPS COULEUR | Fils solidaires lors de la mise en goulotte ou plinthe Multicolore |
| URL FDES OU PEP COLLECTION | H07 V-U |
| LIEU DE FABRICATION | France |
| TEINTE | Bleu/Rouge/Vert-jaune |
| CALIBRE D'INTENSITÉ | 16 A |
| PLUS PRODUIT MATIÈRE | • Evite les nœuds : une seule couronne avec 3 fils assemblés grâce à un liant pelable. - Rapidité de pose : les fils sont déjà préassemblés. - Compact : les fils restent unis et prennent moins de place. |
| DOMAINE D'APPLICATION | Cuivre Maison individuelle |
| UTILISATION | Fil préassemblé destiné à l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, câblage des tableaux etc br>Convient pour des installations fixes et protégées, dans des |

| SECTION DE CÂBLE | dispositifs d'éclairage et de commande. 1,5 mm ² |
|---|--|
| NOMBRE DE FILS ———————————————————————————————————— | 1 200 M |
| CÂBLE | 200 IVI |
| RÉF. FABRICANT ——— MARQUE ——— | 10198958 NEXANS |