

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 18/07/25 à 12:57

PELLET BARRE DOUCHE T ARSIS BLAANC CHROME

Ref: 68737



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Tube elliptique 38x25 mm en aluminium époxy blanc. convertible en L ou en T lors du montage initial. Une fois monté, ce positionnement reste fixe : 3 points de fixations. br>Fixations invisibles. coryctible en L ou en T lors du montage initial. Une fois monté, ce positionnement reste fixe : 3 points de fixations. br>Fixations invisibles. coryctible démontée. coryctible design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis. coryctible design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis. coryctible design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis. coryctible design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis. coryctible de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis. coryctible de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis. coryctible de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis. coryctible de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis.
PLUS PRODUIT	Modulable en T ou L
CHARGE MAX.	150 KG
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34559
PEP	
GARANTIE	10 ans
TEINTE ÇOULEUR	Epoxy blanc
DURÉE VIE DE	Blanc 20
RÉF ACV	20
(ANNÉE)	
INDICATEUR	65.81 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
CARBONE	00.01 Mg 002 0q./1 1000 0di 20 di 10
RÉCH CLIM KG	65.81
EQUIV CO2 PAR	

UF TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE MATIÈRE	aluminium
POIDS (KG)	15 KG
DIAMÈTRE (MM)	38 MM
HAUTEUR (CM)	106.3 CM
LARGEUR (CM)	 6.7 CM
LONGUEUR (CM)	63.7 CM
PROFONDEUR	6.7 CM
(CM)	
DESCRIPTI <u>F</u>	Permettre l'accessibilité des sanitaires aux PMR sur une durée de 50
UNITÉ	ans. Cette donnée couvre l'ensemble des finitions réalisables via le
FONCTIONNELLE	coefficient de sécurité.
REF. FABRICANT	049920
MARQUE	PELLET