

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 24/06/25 à 13:39

Placo BA18S HAUTE DURETE 2 6X0 9M

Ref: 69680



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque Placoplatre BA18S est une plaque haute dureté, cartonnée et prête à peindre. A bords amincis, cette plaque est destinée à l'aménagement intérieur de tous les bâtiments nécessitant de hautes performances (établissements de santé, d'enseignement) : cloison, doublage sur ossature, plafond et gaines techniques.
DIMENSIONS	 260 x 90 cm
EPAISSEUR (MM)	 18 MM
MATIÈRÉ	 Plâtre
DOMAINE	 Collectif
D'APPLICATION	
DOMAINE	 Maison individuelle
D'APPLICATION	
DOMAINE	 Tertiaire
D'APPLICATION	
HAUTEUR (MM)	 18 MM
COULEUR	 Jaune - Doré
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34265
PEP	
TEINTE	 Jaune
DESCRIPTIF	 1 m² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous
UNITÉ	forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE	 50
RÉF ACV	

(ANNÉE) TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE INDICATEUR – CARBONE	4.33 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.33
RÉF. FABRICANT – MARQUE –	P62872600 PLACO