

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 26/06/25 à 10:35

by aliaxis ENTONNOIR DIAMETRE 40 POUR SIPHON DOUBLE DE MACHINE A LAVER



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION DIAMÈTRE (MM) MATIÈRE TEINTE COULEUR UNITÉ DE L'UNITÉ	Grâce à sa formule PVC-C renforcée, la gamme de siphons de machine à laver Nicoll est la plus sûre et la plus durable du marché. 40 MM PVC-C Gris Gris - Argent Mètre
FONCTIONNELLE GARANTIE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	 2 ans Assurer l'évacuation jusqu'en limite de propriété d'un bâtiment des eaux usées et des eaux pluviales par 1 m de réseau d'assainissement en PVC (DN 315 mm) pendant une durée de vie de référence de 50 ans. Le linéaire de réseau d'assainissement en PVC peut
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	40.02 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	40.02

URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28067
TYPE DE FDES OU PEP	—— Défaut
HAUTEUR (MM)	——— 41 MM
LARGEUR (MM)	240 MM
LONGUEUR (MM)	260 MM
POIDS (KG)	0.13 KG
RÉF. FABRICANT	1JAM40C
MARQUE	NICOLI