

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/08/25 à 10:35

EDILIANS BETONNIERE ELECTRIQUE S350 R

Ref: 70912



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Moteur monophasé 230 V / 50 Hz. br>Interrupteur IP 55. cuve en acier traité. Peinture epoxy. Suspensions à barre de torsion. chr>Roues gonflables. capacité de la cuve : 345 I. chr>Diamètre de l'entrée de la cuve : 460 mm. capacité de malaxage : 280 I. chr>Puissance du moteur monophasé : 1,4 kW. chr>Courant absorbé : 8 A. chr>Vitesse : 24 trs/mn. chr>Poids : 224 kg. chr>Dimensions : 2270x1610x1690 mm. chr>Niveau sonore : 72 dB(A).
ACCESSOIRE(S) INCLUS	Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44
TEINTE	 Gris/vert
COULEUR	 Gris - Argent
PLUS PRODUIT	Cuve démontable en quelques secondes, châssis démontable en plusieurs parties. Contre-cône en fond de cuve : malaxage optimal. Tractable à 90 km/h. Timon réversible à 2 positions.
PUISSANCE	 1400
ÉLECTRIQUE EN WATTS	
TYPE DE MOTEUR	 Electrique
CAPACITÉ DE CUVE EN LITRE	 345 litre
CAPACITÉ DE MALAXAGE EN	 280 litre

LITRE TENSION EN VOLTS	 230
NIVEAU SONORE POIDS (KG) HAUTEUR (MM) LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM) DURÉE VIE DE RÉF ACV	72 DBA 224 KG 1690 MM 1610 MM 2270 MM
(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	 1908.27 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans 1908.27
TYPE DE FDES	Estimée
OU PEP UNITÉ DE L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE RÉF. FABRICANT MARQUE	1015821 IMER