MORTIER REPARATION STRUCTURALE FIN MONOTOP 410 R GRIS 25KG

Ref : 71888

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier Sika MonoTop-410 R s'utilise pour réaliser des réparations structurelles ou non structurelles d'un bâtiment, d'un ouvrage d'art ou de génie civil en béton. Prêt à gâcher, il est conçu pour les environnements XC1 à 4, XD1 à 3, XS1 à 3, XF1 et 3, XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.
CONSOMMATION	25 kg/14 L à remplir
MATIÈRE	Mortier
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réparer une cavité à l'aide d'1 kg de mortier gâché ayant une densité de 2,1 en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 1504-3 pendant une DVR de 100 ans.
INDICATEUR CARBONE	0.36 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.36

URL FDES OU PEP		https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41583
TYPE DE FDES OU PEP		Individuelle
PLUS PRODUIT		- Application manuelle ou par projection - Adhère sur la plupart des supports - Résistant aux cycles gel/dégel, à l'eau de mer et aux eaux sulfatées - Épaisseur jusqu'à 100 mm par passe - Aspect fin prêt à peindre - Très bonne tenue aux sel
DANGEROSITÉ		SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ		SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT		457465
MARQUE		SIKA