

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/11/25 à 11:39

Wedi LOT RECEVEUR PRIMO 90X90 SORTIE VER

Ref: 72480



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION ——	Receveur + bande d'étanchéité + bonde (sortie horizontale, verticale ou extra-plate).
DIMENSIONS TYPE DE SORTIE GAMME MATIÈRE PLUS PRODUIT	 23,5 x 23,5 cm Verticale Accessoires système Fundo PVC Capacité d'absorption : 1,1 l/s Garantie 10 ans
TEINTE —— COULEUR DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	ChroméGris - Argent20
INDICATEUR —— CARBONE	9.39 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	— 9.39
TYPE DE FDES OU PEP	— Estimée

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce	
FONCTIONNELLE GARANTIE LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM) POIDS (KG) EPAISSEUR (MM) DIMENSIONS TOTALES (H X L)	10 ans 235 MM 235 MM 0.69 KG 170 MM 23,5 x 23	3,5 cm CM
RÉF. FABRÌCANŤ MARQUE	——— 07700000 ——— WEDI	07
POSITION DE LA BONDE	—— Centré	
TEINTE COULEUR FORME POIDS (KG) GARANTIE DURÉE VIE DE RÉF AÇV	Gris - Arg Gris - Arg Carrée 5.1 KG 10 ans	gent gent
(ANNEE) DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	de référer m².	a fonction de receveur de douche pendant une durée de vie ence de 20 ans, par un receveur de douche à carreler de 1
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	——— 0.07 Kg C	CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
UF URL FDES OU PEP	https://ww	ww.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42392
TYPE DE FDES OU PEP UNITÉ DE	Défaut Mètre car	rré
L'UNITE FONCTIONNELLE CLASSEMENT ÇOV	A+	
MATIÈRE LARGEUR (CM) LONGUEUR (CM) EPAISSEUR (CM) DIMENSIONS TOTALES (H X L)	——— 90 ĆM ——— 90 CM	ene extrudé em CM
RÉF. FABRICANT MARQUE	——— 07373517 ——— WEDI	70
DURÉE VIE DE R INDICA RÉCH CLIM KG EG TYPE I UNITÉ DE L'UNITÉ F DIMENSIONS	POSE/FIXATION EF ACV (ANNÉE) TEUR CARBONE UIV CO2 PAR UF DE FDES OU PEP FONCTIONNELLE GARANTIE TOTALES (H X L) RÉF. FABRICANT	12 CM 10 M Double face wedi Tools Tissu/polypropylène Gris - Argent à coller 30 0.41 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans 0.41 Estimée Mètre 10 ans 12 cm x 10 m CM