eurocoustic SAINT-GOBAIN

TONGA A NOIRV7 1200X600X22MM

Ref : 74105



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau Tonga A est destiné à la réalisation du plafond. Constitué de laine de roche, il est recouvert d'un voile de verre naturel décoratif en face et contreface. Le panneau Tonga A est un panneau rigide autoportant, adapté aux ossatures T15 et T24.
DIMENSIONS	1200 x 600 mm
EPAISSEUR (MM)	22 MM
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
ABSORPTION ACOUSTIQUE (?W)	1
GARANTIE	15 ans
MATIÈRE	Laine de roche
UTILISATION	Assure une excellente absorption acoustique et atténue le bruit ambiant
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	Oui
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29364
COULEUR	Noir
TEINTE	Noir
ATTÉNUATION LATÉRALE DN,F,W	24 DB
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m2 de plafond acoustique avec une classe d´absorption A selon la norme ISO 354, installé avec une hauteur hors tout du système de 200mm (si applicable).

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	3.74 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.74
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	12 dalles soit 8,64 m²
PIÈCE DE DESTINATION	Bureaux open space
MODÈLE	TONGA® A NOIR
RÉF. FABRICANT	15236
MARQUE	EUROCOUSTIC