

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 18/06/25 à 13:59



## **CHEVILLE A FRAPPER 140MM X 175**



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Chevilles à frapper de diamètre 8 mm et de longueur pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur hors ossature bois
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	140 MM
LONGUEUR (MM)	175 MM
PIÈCE /OUVRAGÉ	Extérieur
<b>DE DESTINATION</b>	
MATIÈRE	 Métal galvanisé
POIDS (KG)	 3.33 KG
DOMAINE	Maison individuelle
D'APPLICATION	
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
UTILISATION DUDÉE VIE DE DÉE	Cheville pour PSE à frapper
DURÉE VIE DE RÉF	20
ACV (ANNÉE) INDICATEUR	0 Ka CO2 áa /Biàos our 20 ans
CARBONE	0 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG	 0
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Estimée
PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Pièce
FONCTIONNELLE	
CONDITIONNEMENT	 Boite de 100 pces

DU PRODUIT PLUS PRODUIT	 Clou pré-monté pour accélérer la pose br>Convient pour la fixation des bandeaux en laine de roche br>Certifiée pour toutes les catégories de support (A,B,C,D,E)
RÉF. FABRICANT MARQUE	IFXF140-1 PAREXLANKO