

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 27/06/25 à 14:19



## **MICROSTATION AQUAMERIS MOD. 2 - 5EH**

Ref: 76554



## Caractéristiques techniques

La microstation Aquaméris AQ2 de Sebico traite les eaux usées domestiques avant leur rejet dans le milieu naturel. composée d'un prétraitement de 2500 l, d'un bioréacteur et d'un clarificateur.
AQ2 5P L. 2.80 x l. 1.64 x h. 1.87 m 5
Polyéthyène Gris Gris - Argent https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31798
- Aucun traitement chimique - Bioréacteur + clarificateur : performances épuratoires exceptionnelles br>- Facilité de pose, d'entretien et de maintenance br>- Adapté aux chantiers difficiles, emprise au sol réduite br>- Installation possible en nappe p 4500 L
Assurer la fonction de stockage de 6000 L de liquide pour une durée de vie de référence de 50 ans.

(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	915.93 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	915.93
TYPE DE FDES	 Défaut
OU PEP UNITÉ DE L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE RÉF. FABRICANT MARQUE	AQ2/5P SEBICO