

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/05/24 à 03:39

## GORI GORISTYLE MAT BASE 20 - 3L

Ref: 76579



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Peinture mate acrylique très opacifiante. Pour murs et plafonds. Nettoyage facile. Grande blancheur. Grande facilité d'application. Application : pour tous supports y compris peints à la chaux.
CONDITIONNEMENT	3L 9 à 12 m²/L
DENSITÉ	1.5 KM3
TYPE DE PEINTURE	Phase aqueuse Acrylique
TEMPS DE	6 HEURE
SÉCHAGE AV	TILOTIL
FINITION	
TEINTABLE	Oui
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	1 lotolot
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	2.0000/104.044
ZONE	Mur intérieur
<b>D'UTILISATION</b>	
PIÈCE /OUVRAGE	Pièce sèche
DE DESTINATION	
DESCRIPTIF UNITÉ	 « Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de
FONCTIONNELLE	l'art(*) avec de la peinture de finition de type peinture mate en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*)

WARQUE — 379494

GORI