

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 17/07/25 à 22:48

PIACO CAROPLATRE PLEIN 10CM

Ref: 7730



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le carreau de plâtre Caroplatre Standard 10 de Placo est destiné à la réalisation de cloisons ou contre-cloisons en aménagement de combles ou en rénovation. ll peut également être employé pour l'aménagement intérieur, comme étagère, armoire ou bar de cuisine.
EPAISSEUR (CM)	10 CM
LONGUEUR (MM)	660 MM
LARGEUR (MM)	500 MM
POIDS/M ² (KG)	100.8 KG
POIDS (KG)	33.71 KG
CLASSE DE FEÚ	 A1
UTILISATION	 Cloisons, contre-cloisons, gaines techniques et autres
.	aménagements de l'habitat
MATIÈRE	Plâtre
TEINTE	 Blanc
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31583
DESCRIPTIF UNITÉ	 Assurer la fonction de 1m² de cloisonnement en carreaux de plâtre d'épaisseur 100mm pour une durée de vie de référence de 50 ans
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV	50
(ANNÉE) INDICATEUR	 46.8 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	46.8
TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE HAUTEUR (MM) RÉF. FABRICANT MARQUE	100 MM L310003P0240 PLACO