## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 09/11/25 à 14:25

## GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



Ref: 79882



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Petit chauffe-eau instantané sous plan à commande hydraulique pour l'alimentation de lavabo efficace en énergie. 4,4 KW, 230 V. br>La puissance de chauffe totale est activée automatiquement, dès que l'eau s'écoule à travers l'appareil
PUISSANCE EN KW	 4.4
DIMENSIONS ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	(H x I x P) 135 x 186 x 87mm
DÉBIT EN L/HEURE	 2,5 l/mn
M3/HEURE L/MN TENSION EN VOLTS	 Monophasé (230)
DIAMÈTRES DES RACCORDS	 3/8
TEINTE COULEUR DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	Blanc Blanc 15
INDICATEUR	 14.54 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	14.54
TYPE DE FDES OU PEP	—— Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	——— Pièce
FONCTIONNELLE INDICE PROTECTION	IP25
ÉLECTRIQUE HAUTEUR (MM) LARGEUR (MM)	——————————————————————————————————————
LONGUEUR (MM) POIDS (KG) PROFONDEUR	
(MM) MODÈLE GARANTIE RÉF. FABRICANT MARQUE	MBH4 2 ans 1500-160043 CLAGE