

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 15:22

PLAQUE DE PLATRE STANDARD NF HABITO 13 250 X 120 CM

Ref: 81789



Caractéristiques techniques

| DESCRIPTION | La plaque Habito 13 de Placo est une plaque à très haute dureté qui permet de réaliser des cloisons et contre-cloisons. bords amincis comme une plaque de plâtre standard, sa haute résistance permet de la fixation de tout type de mobilier suspendu (meubles de cuisine, étagères, TV) sans risque de décrochage. Poids indicatif: 12 kg/m². |
|--|---|
| DIMENSIONS | 250 x 120 cm |
| LONGUEUR (CM) | 250 CM |
| LARGEUR (CM) | 120 CM |
| LARGEUR (CM) EPAISSEUR (MM) POIDS (KG) | 12.5 MM |
| POIDS (KG) | 36 KG |
| RESISTANCE | 0.04 |
| THERMIQUE | |
| (M ² .K/W) | |
| TYPE DE BORDS | Amincis (x2) |
| PLUS PRODUIT | |
| | charges lourdes |
| UTILISATION | Création de cloisons et de contre-cloisons |
| CLASSE DE FEU | A2 s1 d0 |
| MATIERE | Plâtre Gris - Argent |
| COULEUR | |
| TEINTE DURÉE VIE DE | |
| DONCE VIE DE | 50 |
| | |

| RÉF ACV (ANNÉE) | |
|-----------------------------|--|
| TYPE DE FDES OU PEP | Individuelle |
| UNITÉ DE L'UNITÉ | Mètre carré |
| FONCTIONNELLE | d and also a support that the latest and the support to the suppor |
| DESCRIPTIF UNITÉ | 1 m² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition, sur la |
| FONCTIONNELLE INDICATEUR | base d'une durée de vie de référence de 50 ans. 4.91 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| CARBONE RÉCH CLIM KG | 4.91 |
| EQUIV CO2 PAR UF | |
| URL FDES OU PEP | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43204 |
| RÉF. FABRICANT MARQUE | P01912500 PLACO |
| MAIIGOL | . 2.00 |