

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 18/09/25 à 20:39

VELUX FENETRE GGU INTEGRA TT CFT SOLAIRE UK08

Ref: 81915



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La fenêtre de toit à rotation à énergie solaire VELUX GGU est une solution motorisée sans fil qui permet une installation rapide et aisée. La fenêtre de toit est équipée d'un moteur intégré. Pour la contrôler, il suffit d'utiliser le clavier mural. S'il pleut, le détecteur de pluie ferme automatiquement la fenêtre. Sa résistance à l'humidité en fait une solution idéale pour les cuisines et les salles de bains.
DIMENSIONS	134 x 140 cm
MATIERE	Bois massif
TEINTE COULEUR	Blanc Blanc
DESCRIPTIF	Fermer une ouverture permanente de 1 m² dans une paroi extérieure,
UNITÉ	tout en permettant le passage de la lumière, une ouverture/fermeture
FONCTIONNELLE	motorisée, une isolation thermique inférieur ou égal à 1,3 W/m2.K sur
	une durée de vie de 30 ans.
INDICATEUR	862.67 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	862.67
EQUIV CO2 PAR	
UF	
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28941
PEP	D/fort
TYPE DE FDES	Défaut

OU PEP DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	1.2 W/M2K
COEF. ISOLATION THERMIQUE UW	1.2 W/M2K
HAUTEUR (MM) LARGEUR (MM)	1400 MM 1340 MM
POIDS (KG) GAMME GARANTIE	74.261 KG Fenêtre 10 ans, 20 ans le vitrage
ESSENCE DES BOIS RÉF. FABRICANT	Pin GGU UK08 005730
MARQUE	VELUX