

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 14/05/25 à 11:54

SINTO REPAR SOLS-MURS BLANC 280G

Ref: 82023



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mastic Répar' Sols & Murs de Sintopierre est un produit bi- composant résine + durcisseur, utilisé pour réparer brèches, trous et fissures sur marbre, granit et tous types de pierres. br>ll permet de reconstituer facilement les parties manquantes, avec une résistance élevée.
UTILISATION MATIÈRE	Mastic de réparation Polyester
COULEUR	Blanc
TEINTE URL FDES OU PEP	Blanc https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31954
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fixation et l'étanchéité à l'air et à l'eau entre deux
FONCTIONNELLE	matériaux avec 1 mètre linéaire de cordon d'un diamètre moyen de 5 mm sur une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	 30
ACV (ANNÉE) INDICATEUR	6.61 Kg CO2 ég./Mètre sur 30 ans
CARBONE	J I
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 6.61
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre

FONCTIONNELLE
CONDITIONNEMENT
DU PRODUIT

DANGEROSITÉ
DANGEROSITÉ
DANGEROSITÉ
SGH02 - Inflammable
SGH09 - Danger environnement
SGH07 - Irritant
1643960
MARQUE
SINTO