

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 16/07/25 à 23:43

WESER APPUI DE FENETRE TRADITION P34XL90 CM BLANC

Ref: 82869



Caractéristiques techniques

PROFONDEUR	Un style épuré pour toutes les dimensions d'ouverture. L'appui de fenêtre Tradition ornera avec élégance vos ouvertures. L'appui de fenêtre est le support indispensable à vos menuiseries et joue un rôle primordial dans l'étanchéité de celle-ci. L' appui de fenêtre Tradition possède tous les avantages d'un appui classique et son style épuré apportera la touche finale à votre façade grâce à ses bords adoucis, ses lignes fluides et sa texture parfaitement lisse. br>Cbr>Description de la gamme br>Tous les avantages pour répondre aux impératifs des menuiseries. br>Sa finition lisse est agréable au toucher et facilite son entretien quotidien. Equipé de rejingots latéraux, il supprime les remontées d'humidité dans la maçonnerie. Cet appui est doté d'une « goutte d'eau intégrée ». Il s'agit d'un dispositif qui permet l'évacuation de l'eau de pluie à l'aplomb de l'appui de fenêtre, évitant ainsi les coulures et donc les salissures sur votre façade à moyen terme. Son rejingot arrière rectiligne assure une étanchéité optimale avec l'assise de la menuiserie. Il est teinté dans la masse et hydrofugé pour une meilleure tenue des couleurs dans le temps. 34 CM
(CM) POIDS (KG) URL FDES OU PEP	47 KG https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31747
MATIÈRE	Béton

COULEUR TEINTE	Blanc Blanc cassé
ZONE D'UTILISATION	 Fenêtre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer 1 ml d'appui de fenêtre en béton, de profondeur 350 mm, pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV	50
(ANNEE) INDICATEUR CARBONE	 37.16 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	37.16
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre
FONCTIONNELLE HAUTEUR (MM) LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM) EPAISSEUR (MM) RÉF. FABRICANT MARQUE	50 MM 340 MM 900 MM 50 MM APTRA3490B WESER