

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 08/07/25 à 10:53

## hansgrohe MITIGEUR DOUCHE LOGIS AVEC CARTOUCHE 2 VITESSES

Ref: 82895



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	1 fonction. distance du centre: 150 mm ± 12 mm. Débit maximal 20 l/min. Débit de la douchette 17 l/min. Cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %. Limiteur de température réglable. Clapet anti-retour.
NORME MATIÈRE	C2 '
URL FDES OU PEP	<ul><li>Laiton</li><li>https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33590</li></ul>
TEINTE COULEUR DESCRIPTIF UNITÉ	<ul> <li>Chromé</li> <li>Gris - Argent</li> <li>Assurer le fonctionnement sanitaire d'une (1) unité de robinet de bain et de douche conditionnée moyenne permettant la distribution d'eau</li> </ul>
FONCTIONNELLE	sanitaire avec une régulation du débit et de la température, utilisée conformément aux recommandations du fabricant p
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	25.28 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	25.28
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	25.28

TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE	
HAUTEUR (MM)	110 MM
LARGEUR (MM)	193 MM
LONGUEUR (MM)	 224 MM
POIDS (KG)	1.67 KG
GARANTIÉ	 5 ans
RÉF. FABRICANT	 71601000
MARQUE	HANSGROHE